



Nuovi cilindri interni per collettori

(PATENT)

*Realizzati per risciacquatrici e riempitrici industriali
costruiti interamente in ceramica sinterizzata*




CILINDRI DEI COLLETTORI INTERAMENTE IN CERAMICA SINTERIZZATA



Tutti i cilindri in ceramica sinterizzata Parmalapping **"Patent"** non si usurano ne si sfogliano mai, non necessitano di essere **nè lubrificati, nè ingrassati**. Inoltre, tutte le sue tenute, resistono al vapore, a temperature fino **180°C**, e ai processi di sanificazione con ogni tipo di sanificante industriale solitamente in uso.

PARTICOLARE TENUTA mod. A/3 (patent): ANTIROTAZIONE, ANTIUSURA, E ANTIPOZZETTO MONTATA SU TUTTI I COLLETTORI "PARMALAPPING"



N.B. Tutte le tenute speciali mod. A/3, lavorando sulla ceramica sinterizzata, hanno mediamente una durata che varia da 500.000 mt. lavoro, con pressioni di esercizio tra 6/7 bar, fino a superare 1.000.000 mt. lavoro, con pressioni di esercizio tra 2/3 bar. In pratica, un usura da 5 a 10 volte in meno rispetto alle tenute attualmente in uso.

Tutti collettori PARMALAPPING sono facili da assemblare e semplici nella loro manutenzione.




Certificazioni


Il cilindro in ceramica sinterizzata e le tenute speciali 3/A, sono certificate M.O.C.A. , in conformità al Regolamento Europeo 1935/2004 , per i componenti a contatto con gli alimenti. Tutti i materiali a contatto con il prodotto, sono certificati.




Collettori per risciacquatrici industriali



COLLETTORE PER RISCIAQUATRICE
DA 20 A 40 USCITE




COLLETTORE PER RISCIAQUATRICE
DA 40 A 100 USCITE



COLLETTORE PER RISCIAQUATRICE
60+60 USCITE




COLLETTORE PER RISCIAQUATRICE
80+80+80 USCITE + PASSAGGIO ARIA



SEZIONE COLLETTORE 20/40 USCITE


**CILINDRO INTERNO DEL COLLETTORE
INTERAMENTE REALIZZATO IN
CERAMICA SINTERIZZATA**




**CILINDRO INTERNO DEL COLLETTORE
INTERAMENTE REALIZZATO IN
CERAMICA SINTERIZZATA**

SEZIONE COLLETTORE 80/80/80 USCITE + passaggio aria


Collettori per riempitrici industriali




COLLETTORE PER RIEMPITRICE
FINO A 30 USCITE DA 3/4" (ENTRATA DN40)




COLLETTORE PER RIEMPITRICE
FINO A 30 USCITE DA 3/4" (ENTRATA DN40)
COMPLETO DI PASSAGGIO INTERNO PER CAVI ELETTRICI



CORPO 30 USCITE PRODOTTO :
E/O REALIZZATO SECONDO ESIGENZE




CORPO 30 USCITE PRODOTTO :
E/O REALIZZATO SECONDO ESIGENZE



**CILINDRO INTERNO DEL COLLETTORE
INTERAMENTE REALIZZATO IN
CERAMICA SINTERIZZATA**

**SEZIONE COLLETTORE CON PASSAGGIO INTERNO
DEI CAVI ELETTRICI**

**CILINDRO INTERNO DEL COLLETTORE
INTERAMENTE REALIZZATO IN
CERAMICA SINTERIZZATA**



**SEZIONE COLLETTORE SENZA PASSAGGIO INTERNO
CAVI ELETTRICI**



**N.B. Per informazioni o esigenze particolari,
contattare il nostro ufficio commerciale
tel. 0525 30211 - email: commerciale@parmalapping.it**